

















klinindex POLSKA











DIAMENTY
CHEMIA



- CHEMIA DO POLEROWANIA I ZABEZPIECZANIA -

ZDJĘCIE	OPIS	ZDJĘCIE	OPIS
	POLISH KP 92 Proszek polerski do standardowego marmuru.		POLISH KP 85 Doskonały proszek polerski do codziennego użytku na granicie, marmurze i porcelanie. Stosowany komercyjnie w restauracjach oraz centrach handlowych. Proszek do czyszczenia płytek gresowych.
	POLISH COLOR Proszek polerski do zielonego marmuru i marmuru zawierającego żelazo.		POLISH GRES Proszek polerski, poleruje płytki po wcześniejszym ich szlifie.
	POLISH PALLADIANA Proszek polerski do lastriko i palladiano.		ACTIVATOR Specjalny, ostrzący proszek do dysków diamentowych.
	POLISH KG Proszek polerski do ciemnego granitu.		DERUST Specjalistyczny środek do usuwania rdzy z powierzchni kamiennych spowodowanej przez tlenek żelaza, miedź, brąz i inne metale.
	POLISH KG CLEAR Proszek polerski do ciemnego i jasnego granitu.		KI WATERPROOFING Doskonały impregnatorka do marmurów, granitów, cegły, betonu i innych kamieni. Zabezpiecza przed deszczem i smarami. Systematycznie używany zapobiega wchłanianiu wody, oleju, kawy, wina itp. Całkowicie zabezpiecza materiał przed utratą kolorów. Zużycie 1 litr na 20 m ² .
	POLISH GREY Proszek polerski do marmuru trudnego w polerowaniu.		GRANITOLUX Produkt tworzący doskonały efekt połysku na granitach uprzednio zeszlifowanych. Wydobywa głębię koloru oraz impregnuje podłoże. Pomaga zabezpieczyć powierzchnię przed złymi skutkami zanieczyszczenia powietrza i warunkami atmosferycznymi. Nie tworzy filtru, całkowicie się wchłania. Zużycie 1 litr na 50 m ² .
	POLISH STAIRS Proszek polerski do schodów.		BRILLUX Środek rekomendowany do polepszania połysku i głębi koloru na powierzchniach marmurowych, kamiennych i granitowych. Zabezpiecza powierzchnie przed przenikaniem wody. Szczególnie polecany do zwiększenia połysku marmuru uprzednio polerowanego. Zużycie 1 litr na 50 m ² .
	POISH KMT Proszek polerski do piaskowca.		KORREKTOR Wyjątkowy produkt do upiększania i zaciemniania kolorów na czarnych, czerwonych oraz zielonych marmurach i granitach. Daje efekt mokrej podłogi oraz przywraca połysk każdej matowej powierzchni. Występuje w 5 kolorach: Czarny, Brązowy, Beżowy, Zielony, Czerwony.

- CHEMIA SPECJALNA I MASTIKI -

ZDJĘCIE	OPIS	ZDJĘCIE	OPIS
	RITOCO Samopolerujący lakier tworzący efekt mokrej podłogi. Do marmuru, granitu oraz pozostałych kamieni. Stosować w miejscach, gdzie nie ma możliwości użycia maszyn polerujących.		POLISH KP 92 CREAM Krem do marmuru, idealny do powierzchni pionowych.
	ANTIKO Zabezpiecza podłogę przed wodą i olejami, do stosowania na zewnątrz budynków. Nadaje satynowo - antyczny połysk.		POLISH KG CREAM Krem do granitu, idealny do powierzchni pionowych.
	KRISTALLUX Specjalny środek do krystalizacji podłóg marmurowych, kamiennych, lastrykowych. W krótkim czasie zapewnia wysoki połysk i dużą odporność oraz wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Po wykonaniu procesu krystalizacji widoczny jest efekt „mokrej wody”.		MASTIK - FULL STUKKO TIXO W postaci żelu, do naprawy powierzchni pionowych (czerwony, biały, czarny, zielony, słomkowy).
	EMMEROL Neutralny środek do codziennego mycia powierzchni. Szczególnie polecany do podłóg: marmurowych, granitowych, betonowych. Znajduje zastosowanie również do mycia powierzchni zabezpieczonych powłokami akrylowymi. Zalecany roztwór roboczy to: 1% do 5%.		MASTIK - FULL STUKKO LIQUID W postaci płynu, do naprawy powierzchni poziomych (czerwony, biały, czarny, zielony, słomkowy).
	FULL EPOX Żywica epoksydowa Idealna do utwardzenia i naprawy powierzchni kamiennych, do mieszania z MIX COLOR.		MASTIK FULL STUKKO TRANSPARENTE Bezbarwny, w postaci stałej lub cieczy, do mieszania z MIX COLOR.

MASTIC - Masa służąca do naprawy uszkodzonych podłóg i ścian kamiennych. Wykorzystywany do wypełniania pęknięć oraz rys podczas procesu szlifowania marmuru. Dostępny w różnych kolorach. W celu dopasowania idealnego koloru do podłogi stosuje się tzw. mix kolor.



MIX COLOR - Dostępne w wielu barwach, pozwalają na dopasowanie się do każdego koloru marmuru.

MARMOBELLO - Zestaw do szlifowania i polerowania, przy użyciu którego każda podłoga niebierze połysku. Polecany do domków jednorodzinnych i małych biur
W skład zestawu wchodzi:

- a) 9 dysków diamentowych o gradacji 120, 400, 800
- b) Pad polerski DISCOLUX 17 cali
- c) POLISH CREAM



Mastikowanie woskami:



- 1) Bierzymy wosk o kolorze zbliżonym do woskowanej powierzchni





















- 2) Rozgrzewamy woskownicę, topimy wosk wypełniając ubytek



- 3) Po chwili zeszkrobujemy nadmiar wosku








MAŁE DIAMENTY (100mm)

- PRZYGOTOWANIE PODŁOGI -

ZDJĘCIE	KOD	OPIS	ZDJĘCIE	KOD	OPIS
PRZYGOTOWANIE PODŁOGI NORMALNEJ I TWARDEJ			PRZYGOTOWANIE PODŁOGI MIĘKKIEJ I ŚCIERNEJ		
	100719	Dysk diamentowy 100mm CS0 gradacja 20 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy. Pozostawia duże rysy (potrzebne 3 na Planetario)		01261	Dysk Tytanowy 100mm TYTAN0 Usuwa cement, farbę, oraz żywicę (potrzebne 3 na Planetario)
	100720	Dysk diamentowy 100mm CS0 gradacja 40 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy (potrzebne 3 na Planetario)		01262	Dysk Tytanowy 100mm TYTAN1 Działa jak TYTAN0 z mniejszą siłą (potrzebne 3 na Planetario)
	100721	Dysk diamentowy 100mm CS1 gradacja 70 Do pracy po CS0 na trochę równiejszą powierzchnie (potrzebne 3 na Planetario)		01263	Dysk Tytanowy 100mm TYTAN2 Działa jak TYTAN1 z mniejszą siłą (potrzebne 3 na Planetario)
	100722	Dysk diamentowy 100mm CS2 gradacja 140 Do pracy po CS1 na wyrównanej powierzchni (potrzebne 3 na Planetario)		100715	Dysk karborundowy 100mm Idealny do wygładzania betonowych fundamentów (potrzebne 3 na Planetario)
	100711	Dysk diamentowy 100mm GS1 gradacja 70 Do pracy na bardzo twardej powierzchni: gres, klinkier (potrzebne 3 na Planetario)	GRANIT		
PRZYGOTOWANIE PODŁOGI MIĘKKIEJ I ŚCIERNEJ			SZLIF I POLEROWANIE GRANITU		
	100820	Dysk diamentowy 100mm FC0 gradacja 40 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		100711	Dysk diamentowy 100mm GS1, GS2, GS3 Szlif bardzo nierównego granitu (potrzebne 3 na Planetario)
	100821	Dysk diamentowy 100mm FC1 gradacja 70 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		100712	
				100713	
	100822	Dysk diamentowy 100mm FC2 gradacja 140 Pozostawia bardzo równą powierzchnię bez zarysowań (potrzebne 3 na Planetario)		100733 100734 100735 100736 100737 100738	Dyski Resibondowe GK Do polerowania granitu. Sześć gradacji GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 (potrzebne 3 na Planetario)
	100499	Dysk diamentowy 100mm FP00 gradacja 20 Bardzo agresywny dysk, do pracy po Bush hammerz, na asfalt i beton ścierny (potrzebne 3 na Planetario).		01352 01353 01354 01355 01356 01357 01358	Dyski Paveluxowe Do wygładzania granitu i usuwania mastików. Siedem gradacji G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 (potrzebne 3 na Planetario)


















MAŁE DIAMENTY (100mm)

- BETON I MARMUR -

ZDJĘCIE	KOD	OPIS	ZDJĘCIE	KOD	OPIS
BETON NORMALNY I TWARDY			SZLIF MARMURU		
	100720	Dysk diamentowy 100mm CS0 gradacja 40 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy (potrzebne 3 na Planetario)		100900	Dysk diamentowy 100mm MS0 Szlif bardzo nierównego marmuru (potrzebne 3 na Planetario)
	100721	Dysk diamentowy 100mm CS1 gradacja 70 Do pracy po CS0 na trochę równiejszą powierzchnie (potrzebne 3 na Planetario)		100901	Dysk diamentowy 100mm MS1 Szlif nierównego marmuru (potrzebne 3 na Planetario)
	100722	Dysk diamentowy 100mm CS2 gradacja 140 Do pracy po CS1 na wyrównanej powierzchni (potrzebne 3 na Planetario)		100902	Dysk diamentowy 100mm MS2 Szlif delikatnych nierówności na marmurze (potrzebne 3 na Planetario)
BETON MIĘKKI I ŚCIERNY			POLEROWANIE MARMURU		
	100820	Dysk diamentowy 100mm FC0 gradacja 40 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		100693 100694 100695 100696 100697 100698	Dysk Resibondowy Do polerowania marmuru Sześć gradacji MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 (potrzebne 3 na Planetario)
	100821	Dysk diamentowy 100mm FC1 gradacja 70 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		100603 100604 100605 100606 100607	Dysk Resibondowy Do polerowania twardego marmuru. Pięć gradacji MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 (potrzebne 3 na Planetario)
	100822	Dysk diamentowy 100mm FC2 gradacja 140 Pozostawia bardzo równą powierzchnię bez zarysowań (potrzebne 3 na Planetario)		100793 100794 100795 100796 100797	Dysk Resibondowy Do polerowania lastriko Pięć gradacji MCK3 MCK4 MCK5 MCK6 MCK7 (potrzebne 3 na Planetario)
	110060 110120 110200 110400 110800 111800 113500	Dysk Fenolikowy FK Polerowanie betonu metodą na sucho. Siedem gradacji FK60 FK120 FK 220 FK400 FK800 FK1800 FK3500 (potrzebne 3 na Planetario)		01252 01253 01254 01255	Dyski Paveluxowe Do wygładzania marmuru i usuwania mastików. Cztery gradacje M2 M3 M4 M5 (potrzebne 3 na Planetario)
	100743 100744 100745 100746 100747	Dysk Resibondowy Do polerowania betonu metodą suchą i moką. Pięć gradacji CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 (potrzebne 3 na Planetario)		155036 155046 155070 155120 155220 155320 155500 1551000	Nadają antyczny wygląd. Do pracy na granicie płomieniowanym. Doskonale do czyszczenia 100mm. Osiem gradacji gr36 gr46 gr70 gr120 gr220 gr320 gr500 gr1000 (potrzebne 3 na Planetario)
			WYGLĄD ANTYCZNY		












DUŻE DIAMENTY (240mm)

- PRZYGOTOWANIE PODŁOGI -

ZDJĘCIE	KOD	OPIS	ZDJĘCIE	KOD	OPIS
PRZYGOTOWANIE PODŁOGI NORMALNEJ I TWARDEJ			SZLIF I POLEROWANIE GRANITU		
	240719	Dysk diamentowy 240mm CS0 gradacja 20 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy. Pozostawia duże rysy (potrzebne 3 na Planetario)		240711	Dysk diamentowy 240mm GS1 Szlif badzo nierównego granitu (potrzebne 3 na Planetario)
	240720	Dysk diamentowy 240mm CS0 gradacja 40 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy (potrzebne 3 na Planetario)		240712	Dysk diamentowy 240mm GS2 Szlif badzo nierównego granitu (potrzebne 3 na Planetario)
	240721	Dysk diamentowy 240mm CS1 gradacja 70 Do pracy po CS0 na trochę równiejszą powierzchnię (potrzebne 3 na Planetario)		240713	Dysk diamentowy 240mm GS3 Szlif nierównego granitu (potrzebne 3 na Planetario)
	240722	Dysk diamentowy 240mm CS2 gradacja 120 Do pracy po CS1 na wyrównanej powierzchni (potrzebne 3 na Planetario)		0760060 0760120 0760220 0760400 0760800 0761200 0763500	Dyski Resibondowe GK Do polerowania granitu. Siedem gradacji gr60 gr120 gr220 gr400 gr800 gr1200 gr3500 (potrzebne 9 na Planetario)
	240711	Dysk diamentowy 240mm GS1 gradacja 70 Do pracy na bardzo twardej powierzchni (potrzebne 3 na Planetario)		01352EXP 01353EXP 01354EXP 01355EXP 01356EXP 01357EXP 01358EXP	Dyski Paveluxowe Do wygładzania granitu i usuwania mastików. Siedem gradacji G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 (potrzebne 3 na Planetario)
PRZYGOTOWANIE PODŁOGI MIĘKKIEJ I ŚCIERNEJ			KLEJ I ŻYWICA		
	240820	Dysk diamentowy 240mm FC0 gradacja 40 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		70090	Dysk Trapezowy SKRAPER usuwa żywicę (potrzebne 9 na Planetario)
	240821	Dysk diamentowy 240mm FC1 gradacja 70 Do pracy na świeżym betonie (potrzebne 3 na Planetario)		70049	Dysk Trapezowy FP00 usuwa grubą warstwę żywicy oraz kleju (potrzebne 9 na Planetario)
	240822	Dysk diamentowy 240mm FC2 gradacja 140 Pozostawia bardzo równą powierzchnię bez zarysowań (potrzebne 3 na Planetario)		70025	SUPER CUT Diament o cylindrycznym krztałcie, bardzo agresywny na twarde beton, usuwa żywicę epoksydową (potrzebne 9 na Planetario)
	240499	Dysk diamentowy 240mm FP00 gradacja 20 Bardzo agresywny dysk, do pracy po Bush hammerze, na asfalt i beton ścierny (potrzebne 3 na Planetario)			

DUŻE DIAMENTY (240mm)

- BETON I MARMUR -

ZDJĘCIE	KOD	OPIS	ZDJĘCIE	KOD	OPIS
SZLIF BETON			SZLIF MARMURU		
	240719	Dysk diamentowy 240mm CS00 gradacja 40 Do pracy na bardzo twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy (potrzebne 3 na Planetario)		240900DS 240900NP	Dysk diamentowy 240mm MS0 Szlif bardzo nierównego marmuru (potrzebne 3 na Planetario)
	240720	Dysk diamentowy 240mm CS0 gradacja 40 Do pracy na twardym betonie i do przygotowania posadzek pod wylewki żywicy (potrzebne 3 na Planetario)		240901DS 240901NP	Dysk diamentowy 240mm MS1 Szlif nierównego marmuru (potrzebne 3 na Planetario)
	240721	Dysk diamentowy 240mm CS1 gradacja 70 Do pracy po CS0 na trochę równiejszą powierzchnię (potrzebne 3 na Planetario)		240902DS 240902NP	Dysk diamentowy 240mm MS2 Szlif delikatnych nierówności na marmurze (potrzebne 3 na Planetario)
	240722	Dysk diamentowy 240mm CS2 gradacja 140 Do pracy po CS1 na wyrównanej powierzchni (potrzebne 3 na Planetario)			
POLEROWANIE BETON			POLEROWANIE MARMURU		
	780060VE 780120VE 780220VE 780400VE 780800VE 781800VE 783500VE	Dysk Fenolikowy FK Polerowanie betonu metodą na sucho. Siedem gradacji FK60 FK120 FK 220 FK400 FK800 FK1500 FK3500 (potrzebne 9 na Planetario)		0750060 0750120 0750220 0750400 0750800 0751800	Dyski Resibondowe JUMPER "3" Do polerowania marmuru. Sześć gradacji gr60 gr120 gr220 gr400 gr800 gr1800 (potrzebne 9 na Planetario)
	0770060 0770120 0770220 0770400 0770800	Dysk Resibondowy Do polerowania betonu metodą suchą i moką. Pięć gradacji CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 (potrzebne 9 na Planetario)		01252EXP 01253EXP 01254EXP 01255EXP	Dyski Paveluxowe Do wygładzania marmuru i usuwania mastików. Cztery gradacje M2 M3 M4 M5 (potrzebne 3 na Planetario)

Międzynarodowa tabela kolorów dla gradacji w dyskach diamentowych

30	60	120	220	400	800	1800	3500

KOD	NAZWA
00911R	60 R
00912R	120 R
00913R	220 R
00914R	400 R
00915R	800 R
00916R	1800 R
00911E	60 E
00912E	120 E
00913E	220 E



PADY RĘCZNE

Zaprojektowane i stworzone z myślą o szlifie ręcznym w miejscach trudno dostępnych, takich jak krawędzie schodów, bariarki itp. Dostępne są w dwóch wersjach RESIN BOND - R i ELECTROPATED - E



klindex POLSKA



PPUH Sir-Ha Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 63
98-200 SIERADZ
tel./fax (43) 822-05-53

www.sir-ha.pl
www.klindex.pl
biuro@sir-ha.pl,

Dział Handlowy (Polska Pł):
Dział Handlowy (Polska Pd):
Dział Usług:
Dział Finansowy:
Salon Sprzedaży:
Serwis:

+48 606259417
+48 608673303
+48 608613921
+48 606259451
+48 (43)8220553
+48 (43)8275962



Firma Sir-Ha zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Firma Sir-Ha nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności.

P.P.U.H Sir-Ha Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II 63. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział. Numer KRS - 0000105655. Wysokość kapitału zakładowego 229 000,00 PLN